

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de emisión: 03/09/2017 Fecha de revisión: 03/21/2017 Reemplaza: 03/21/2017 Versión: 2.0

SECCIÓN 1: Identificación

Identificación

: Mezcla Forma de producto

Nombre comercial : Brewers Choice™ React O2

Código de producto

Uso recomendado y restricciones de uso

: Detergente para trabajo pesado Utilización aconsejada

1.3. **Proveedor**

Synthetic Labs 24 Victory Lane Dracut, MA 01826 - United States

T 800.255.4050 - F 978.957.5122

www.syntecpro.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : Infotrac 24 Hour Medical Emergency Number: 1-800-535-5053

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación SGA-EE.UU

Líquidos comburentes, Categoría 1 Toxicidad aguda (oral), Categoría 4

Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 1A

Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

Provoca lesiones oculares graves

Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de prudencia 2.2.

Etiquetado GHS US

Pictogramas de peligro (GHS US)







Palabra de advertencia (GHS US)

: Peligro

Indicaciones de peligro (GHS US) : Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

Provoca lesiones oculares graves

Consejos de precaución (GHS US) Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.

Mantener o almacenar alejado de ropa/.../materiales combustibles.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/...

No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga.

En caso de ingestión: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se

encuentra mal.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Si contacta la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Enjuagar la piel con agua/ducharse.

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que le

facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con

facilidad. Proseguir con el lavado.

En caso de contacto con la ropa: enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la

piel contaminadas antes de guitarse la ropa

Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

Tratamiento específico (véase las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta

07/14/2020 ES (español - MX) Page 1

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

etiqueta).

Enjuagarse la boca.

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En caso de incendio: Utilizar otros medios distintos del agua para la extinción.

En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: Evacuar

la zona y combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificación del producto	%	Clasificación SGA-EE.UU
Hydrogen Peroxide	(CAS №) 7722-84-1	30 – 40	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Skin Corr. 1A, H314

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras una

inhalación

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto

con la piel

: Enjuagar la piel con agua/ducharse. Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto

con los ojos

 Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar

inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Síntomas y efectos principales (agudos y retardados)

Síntomas/efectos después de contacto con la

: Quemaduras.

Síntomas/efectos después del contacto con el

Síntomas/efectos después de ingestión

: Lesiones oculares graves.

ojo

: Quemaduras.

4.3. Si es necesario, inmediata atención médica y tratamientos especiales

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

Medios de extinción apropiados : Aqua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

Peligro de incendio : Líquido d

: Líquido combustible. Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

Productos de descomposición peligrosos en

caso de incendio

: Puede desprender humos tóxicos.

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos

Instrucciones para extinción de incendio

: En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: Evacuar la zona y combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.

07/14/2020 ES (español - MX) 2/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Protección durante la extinción de incendios

 No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Planos de emergencia

: Ventilar el área del vertido. No exponer a llama abierta, chispa y no fumar. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección

No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección
 8 : "Control de la exposición/protección personal".

6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Métodos de limpieza

: Absorber el líquido derramado con un material absorbente. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

Otros datos

: Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura

: Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar. Llevar equipo de protección personal. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

Medidas de higiene

 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Guardar bajo llave.

Materiales incompatibles

: materiales combustibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Brewers Choice™ React O2		
No se dispone de más información		
Hydrogen Peroxide (7722-84-1)		
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Hydrogen peroxide	
ACGIH TWA (ppm)	1 ppm	
Observación (ACGIH)	Eye, URT, & skin irr	
EE.UU - OSHA - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Hydrogen peroxide	
OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1.4 mg/m³	
OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm	

8.2. Controles apropiados de ingeniería

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.

Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

Protección de las manos:

07/14/2020 ES (español - MX) 3/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Guantes de protección

Protección ocular:

Gafas bien ajustadas

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga.

Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado

Símbolo/s del equipo de protección personal:



SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido
Apariencia : Líquido.
Color : claro
Olor : inodoro

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH : 2-3pH solución : ≥ 0

Punto de fusión : No aplicable

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
Punto de ebullición : No hay datos disponibles
Punto de inflamación : No hay datos disponibles
Grado relativo de evaporación (acetato de : No hay datos disponibles

butilo=1)

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable.

Presión de vapor : No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles

Densidad relativa : No hay datos disponibles

Densidad : 1.04 g/m³

Solubilidad : No hay datos disponibles Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log : No hay datos disponibles

Pow)

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático : No hay datos disponibles

Viscosidad, dinámico : No hay datos disponibles
Límites de explosividad : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedades comburentes : No hay datos disponibles

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

07/14/2020 ES (español - MX) 4/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales combustibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

ETA US (oral) 1428.571 mg/kg de peso corporal

Corrosión/irritación cutánea : Provoca graves quemaduras en la piel.

pH: 2 - 3

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.

pH: 2 - 3

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado Mutagenidad en células germinales : No está clasificado Carcinogenicidad : No está clasificado

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos

blanco - exposición única

: No está clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos

blanco - exposiciones repetidas

: No está clasificado

Peligro por aspiración : No está clasificado

Viscosidad, cinemático : No hay datos disponibles

Síntomas/efectos después de contacto con la

piel

: Quemaduras.

Síntomas/efectos después del contacto con el

oio

: Lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Hydrogen Peroxide (7722-84-1)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradability: not applicable.
Demanda química de oxígeno (COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
DBO (% of ThOD)	Not applicable

12.3. Potencial de bioacumulación

07/14/2020 ES (español - MX) 5/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Hydrogen Peroxide (7722-84-1)	
Potencial de bioacumulación	Not bioaccumulative.

12.4. Movilidad en suelo

Hydrogen Peroxide (7722-84-1)	
Ecología - suelo	No (test)data on mobility of the components available.

Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación

Descripción de los residuos e información sobre : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)

Según los requisitos de DOT

: UN2014 Hydrogen peroxide, aqueous solutions (Contains At Least 20% but no more than 40% Descripción del documento del transporte

Hydrogen Peroxide), 5.1 (8), II

: UN2014 Nº ONU (DOT)

Designación oficial de transporte (DOT) : Hydrogen peroxide, aqueous solutions

Contains At Least 20% but no more than 40% Hydrogen Peroxide

Clase (DOT) : 5.1 - Clase 5.1 - Comburrente 49 CFR 173.128

Grupo de embalaje (DOT) : II - Peligro medio

Riesgo subsidiario (DOT) : 8 - Clase 8 - Material corrosivo 49 CFR 173.136

Etiquetas de peligro (DOT) : 5.1 - Oxidante 8 - Corrosivo





Embalaje no a granel DOT (49 CFR 173.xxx) : 202 Empaquetado a granel DOT (49 CFR 173.xxx)

07/14/2020 ES (español - MX) 6/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Disposiciones especiales DOT (49 CFR 172.102)

: 12 - En concentraciones superiores a 40 por ciento, este material tiene propiedades oxidantes fuertes y es capaz de iniciar incendios en contacto con materiales combustibles. Si apropiado, un envase que contenga este material deberá estar de conformidad a los requisitos de etiquetado adicionales de 172.402 de este subcapítulo.

A60 - Los dispositivos de esterilización, cuando contengan menos de 30 ml por envase interior con no más de 150 ml por envase exterior, pueden ser transportados de acuerdo con lo dispuesto en el § 173.4a, independientemente de § 173.4a(b), siempre que dichos envases sean sometidos primero a las pruebas de fuego comparativo. Prueba de fuego comparativo no debe demostrar ninguna diferencia en la velocidad de combustión entre un paquete preparado para el transporte (incluyendo la sustancia que vaya a ser transportada) y un mismo envase lleno de agua.

B53 - Los embalajes deben hacerse de aluminio o acero.

B80 - Cada cisterna de carga debe tener una presión mínima de diseño de 276 kPa (40 psig). B81 - Los dispositivos de ventilación y de alivio de presión para los tanques de autotanques y los tangues de carga deben ser aprobados por la Autoridad Competente.

B85 - Tanques de carga deben marcarse con el nombre del cargamento de conformidad con los requisitos de 172.302(b).

IB2 - RIG autorizados: Metálicos (31A, 31B and 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2); Compuesto ((31HZ1). Requisito Adicional: Sólo están autorizados líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a 50 °C (1,1 bar a 122 °F), o de 130 kPa a 55 °C (1,3 bar a 131

IP5 - RIG deberán tener un dispositivo para permitir la ventilación. La entrada al dispositivo de ventilación deberá ubicarse en el espacio de vapor del RIG en condiciones de llenado máximo. T7 - 4 178.274(d)(2) Normal...... 178.275(d)(3)

TP2 - a) El grado máximo de llenado no debe superar el grado de llenado determinado por lo siguiente: (imagen) Donde: tr es la temperatura máxima media de carga durante el transporte, tf es la temperatura en grados celsius del líquido durante el llenado y a el coeficiente medio de expansión cúbica del líquido entre la temperatura media del líquido durante el llenado (tf) y la temperatura máxima media de carga durante el transporte (tr) ambos en grados celsius. B) Para líquidos transportados bajo condiciones ambientales pueden calcularse mediante la fórmula: (imagen) Donde: d15 y d50 son las densidades (en unidades de masa por unidad de volumen) del líquido a 15 °C (59 °F) y 50 °C (122 °F), respectivamente.

TP6 - La cisterna debe estar equipada con un dispositivo de alivio de presión el cual previene la cisterna de estallar bajo condiciones de estar envuelto en llamas (las condiciones prescritas en el panfleto CGA S1.2 (véase 171.7 de este subcapítulo) o condiciones alternativas aprobadas por el Administrador Asociado pueden ser usadas para considerar las condiciones de estar envuelto en llamas), tomando en cuenta las propiedades del material peligroso que va a ser transportado.

TP24 - La cisterna portátil podrá estar provista de un dispositivo instalado, en las condiciones máximas de llenado, en el espacio de vapor del depósito para evitar la acumulación de una presión excesiva como resultado de la descomposición lenta de la substancia transportada. Este dispositivo también impedirá la fuga de una cantidad inaceptable de líquido en caso de

TP37 - Cisternas portátiles IM sólo están autorizadas para el transporte de las soluciones de peróxido de hidrógeno en el agua que contenga 72% o menos de peróxido de hidrógeno en peso. Los dispositivos de alivio de presión deberán ser diseñados para impedir la entrada de materias extrañas, la fuga de líquido y el desarrollo de cualquier exceso de presión peligrosa. Además, la cisterna portátil deberá ser diseñada para que las superficies internas pueden ser limpiadas y pasivadas efectivamente. Cada cisterna deberá estar equipada con dispositivos de alivio de presión que cumplan los siguientes requisitos: Concentración total de hidrógeno por solución de peróxido \1\ 52% o menos 11 Más del 52%, pero no superior al 60% 22 Más de 60%, pero no superior al 72% 32 \1\ Capacidad Total de Ventilación en horas de pie cúbico estándar (S.C.F.H.) por libra de solución de peróxido de hidrógeno

Excepciones de embalaje DOT (49 CFR

173.xxx)

Limitaciones de cantidad DOT Aviones de pasajeros/ferrocarril (49 CFR 173.27)

Forbidden

· None

Limitaciones de cantidad DOT Solamente para aviones de carga (49 CFR 175.75)

: Forbidden

DOT Ubicación de Estiba de Buques

: D - El material puede estibarse "sobre cubierta solamente" en un buque de carga y en un buque de pasajeros llevando un número de pasajeros limitado a no más de 25 pasajeros, o un pasajero por cada 3 m de eslora del buque, pero el material está prohibido transportarse en buques de pasajeros en el cual se supera el número límite de pasajeros.

DOT Otra Estiba de Buques

25 - Protejer del calor radiante,66 - Estibar "separado de" sólidos inflamables,75 - Estibar "separado de" permanganatos

Número (ERG) de respuesta de emergencia

Otros datos

: No hay información adicional disponible.

07/14/2020 ES (español - MX) 7/8

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

TDG

No aplicable

Transporte marítimo

No está reglamentado

Transporte aéreo

No está reglamentado

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Hydrogen Peroxide (7722-84-1)		
Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos No listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos		
RQ (Reportable quantity, section 304 of EPA's List of Lists)	1000 lb	
Ley SARA, Sección 302, Estados Unidos, Cantidad para planificación de umbrales (TPQ)	1000 lb	

15.2. Regulaciones Internacionales

CANADA

Hydrogen Peroxide (7722-84-1)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

Componente	Normativa nacional o local
Hydrogen Peroxide(7722-84-1)	EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

SECCIÓN 16: Otra información

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de revisión : 03/21/2017

Clasificación de Peligro

Salud : 3 Peligro grave - Probabilidad de lesión grave si no se adoptan medidas inmediatas y se ofrece

tratamiento médico

Inflamabilidad : 1 Peligro leve - Materiales que deben estar precalentados antes de que ocurra la ignición.

Incluye líquidos, sólidos y semisólidos cuyo punto de inflamación sea superior a 200 °F (Clase

III).

Físico : 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO

reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan

espontáneamente. No son explosivos.

HDS EE.UU (SGA Comunicación de Peligro 2012)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.

07/14/2020 ES (español - MX) 8/8